

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS SMART+ MATTER Orbis Downlight Round 400mm Tunable White

SMART+ MATTER Surface Downlight | Downlight subțire, încastrat, cu driver TW integrat și cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase



Zone de utilizare

- Utilizări în spații interioare
- Coridoare, zone de intrare, case de scări, camere de zi, subsoluri
- Dormitoare
- Bucătării

Beneficii produs

- Crearea de ambianțe luminoase individuale în funcție de nevoile dumneavoastră, de la alb rece la alb cald (3000 K până la 6500 K)
- Lumină de suprafață, de tip downlight

Caracteristici produs

- Controlabil prin aplicația SMART+ (minimum cu Android 8.0 sau iOS 14.0) sau orice alte platforme compatibile cu Matter
- Este disponibil control vocal: Google Assistant sau Amazon Alexa
- Temperatură reglabilă a culorii prin tehnologia Tunable White (alb reglabil): 3.000...6.500 K
- Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)
- Protocol de rețea: Matter prin WiFi (2,4 GHz)
- Materialul carcasei: metal
- Compatibil cu telecomandă Wi-Fi

Date tehnice

DATE ELECTRICE

Putere nominală	22,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	110,000 mA
Factor de putere λ	> 0,70
Distorsiune armonică totală	< 20 %
Clasă de protecție	I
Mod de funcționare	Mecanism de acționare LED extern

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	1800 lm
Flux luminos total al surselor de lumină conținute	2500 lm
Eficiență luminoasă	81 lm/W
Temperatura culorii	3000...6500 K
Culoare lumină (denumire)	Alb reglabil
Indice de redare a culorilor Ra	≥ 80
Abateri standard a asocierii culorilor	< 6 sdc
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG0
Unghiul fasciculului	110 °

Dimensiuni și greutate

Diametru	400,00 mm
Înălțime	40,00 mm
Greutate produs	1270,00 g

SMART WIFI ORBIS DOWNLIGHT

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Alb
Culoarea carcasei	Alb
Material corp	Aluminum
Material de acoperire	Polycarbonat (PC)
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-20...+70 °C
Tipul racordului	Bornă cu șurub
Tip de protecție	IP20
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da
Tip de diminuare a intensității luminoase	Wi-Fi
Tip de montare	Aparent
Loc de montare	Plafon
Mediu de utilizare	Interior
Cu sursă de lumină	Da

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	25000 h
Număr de cicluri de comutare	15000

ILUMINAT DE URGENȚĂ

Tip de test la funcționare în regim de urgență	Nimic
--	-------


CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / UKCA
Protecție la lovirea cu mingea	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observație cu privire la produs	Resetați setările la valorile implicite pornind produsul timp de cinci secunde și oprindu-l cinci secunde și apoi repetând acțiunea de cinci ori.
---------------------------------	---

Accesorii opționale

Imagine produs	Nume produs	EAN
	SMART+ WIFI Remote Control USB-C Black	4099854419089








ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Pentru controlul prin aplicația SMART+ sunt necesare un smartphone sau o tabletă (cu minimum Android 8.0 sau iOS 14.0)
- Accesorii complete pentru montare și racordare incluse

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.
- Produs cu clasa de protecție I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune în timpul funcționării sau în timpul întreținerii în cazul unei defecțiuni trebuie conectate continuu la conductorul de împământare de protecție.

DESCĂRCARE DATE

	Documente și certificate	Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	SMART + WIFI ORBIS DOWNLIGH ROUND
	Informații tehnice suplimentare	Wifi remote control compatibility list
	Informații tehnice suplimentare	Wifi remote control compatibility list (DE)
	Declarații de conformitate	CE declaration SMART Matter Downlight
	Declarații de conformitate UKCA	UKCA Declaration Orbis Spiral
	Declarații de conformitate UKCA	UKCA declaration SMART Matter Downlight
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854475634	Cutie pliabilă 1	48 mm x 440 mm x 444 mm	1848.00 g	9.38 dm ³
4099854475641	Cutie de expediere 5	459 mm x 268 mm x 472 mm	9240.00 g	58.06 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

Referințe / Linkuri

- Informații suplimentare și întrebări frecvente (FAQ) la www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.