


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa de montaj NSX/CVS/VIGI/INS 250 HP.fix

LVS03040

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Accesorii / piese separate	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT G carcasa
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm

Dispozitiv instalat	Easypact fix CVS100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact fix INS250 - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV100 - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV160 - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV200 - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV250 - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...160 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS250 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare
---------------------	---

Descrierea polilor	1 x 3P fix INS250 vertical instalare 1 x 4P fix INS250 vertical instalare 1 x 3P fix INV250 vertical instalare 1 x 4P fix INV250 vertical instalare 4 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare 3 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare 4 x 3P fix CVS250 vertical instalare 3 x 4P fix CVS250 vertical instalare 1 x 3P fix INV100 vertical instalare 1 x 4P fix INV100 vertical instalare 1 x 3P fix INV160 vertical instalare 1 x 4P fix INV160 vertical instalare 1 x 3P fix INV200 vertical instalare 1 x 4P fix INV200 vertical instalare 4 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare 3 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare 4 x 3P fix NSX250 vertical instalare 3 x 4P fix NSX250 vertical instalare
--------------------	--

Conditii de utilizare pentru bride	Placa aditionala necesara (1 vertical
------------------------------------	---------------------------------------

Numar de module verticale (50 mm)	8 moduleINS250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINS250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 8 moduleINV250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINV250, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 11 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 11 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
-----------------------------------	--

8 module INV100, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 8 module INV100, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 8 module INV160, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 8 module INV160, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 8 module INV200, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 8 module INV200, direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 9 module NSX100...160 fara protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 9 module NSX100...160 fara protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 11 module NSX250 fara protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 11 module NSX250 fara protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 10 module CVS100...160 cu protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 10 module CVS100...160 cu protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 13 module CVS250 cu protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 13 module CVS250 cu protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 10 module NSX100...160 cu protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 10 module NSX100...160 cu protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 13 module NSX250 cu protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 13 module NSX250 cu protecție punere la pământ , direct cu ecran terminal în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos

Standarde	IEC 61439-2
Certificari produs	ASTA

Suplimentar

Material	tabla de otel
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisaj suprafata	Mat Texturat
Culoare	Alb (RAL 9003)
Latime	600 mm
Inaltime	150 mm
Greutate neta	0,915 kg

Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INS250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INV100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm
----------------------------	--

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INV160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INV200 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INV250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 cu fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 13 0,31 mm

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	1,008 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	5,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	15,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	47 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S04

Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	10,855 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	40 cm
Lungimea formei de impachetare 2	60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	120
Greutatea formei de impachetare 3	142 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	102 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.