



Principal

Gama de produse	Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cap pentru buton cu cap dublu
Nume scurt al dispozitivului	ZB4
Material rama	Metal cromat
Diametrul de montaj	22 mm
Tip cap	Standard
Cantitate indivizibila de vanzare	1
Forma a capului unitatii de semnalizare	Dreptunghiular
Tip de operator	spring return
Profil operator	1 buton încadrat - 1 buton aparent
Descriere operatori	Verde "I" - roșu "O"

Suplimentar

Greutate produs	0,056 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanța : 0.1 m
Culoare marcaj	Scris alb cu eticheta verde, roșie sau neagră Scris negru pe eticheta albă
Profil utilizator	Green flush, I (white) Rosu proiectare, O (alb)
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Cod compozitie electrica	C3 pentru <6 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata C4 pentru <6 contacte utilizând single and double bloc în montajin fata C14 for <2 contacts using single blocks in front mounting
Prezentare dispozitiv	Element de baza

Mediu

Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientală de funcționare	-40...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536
Grad de protecție IP	IP69 conformitate cu SR EN 60529 IP66 conforming to IEC 60529 IP69K
Grad de protecție NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grad de protecție IK	IK03 conformitate cu IEC 50102
Standarde	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificări produs	GL CSA DNV listat de UL LROS (Lloyds register of shipping) BV
Rezistența la vibrații	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistența la socuri	30 gn (durată = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durată = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Packing Units

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	58 g
Înălțimea formei de împachetare 1	3,3 cm
Lățimea formei de împachetare 1	5,3 cm
Lungimea formei de împachetare 1	5,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	BB1
Număr de unități în forma de împachetare 2	5
Greutatea formei de împachetare 2	291 g
Înălțimea formei de împachetare 2	3,3 cm
Lățimea formei de împachetare 2	5,5 cm
Lungimea formei de împachetare 2	26,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 3	S03
Număr de unități în forma de împachetare 3	200
Greutatea formei de împachetare 3	11,993 kg
Înălțimea formei de împachetare 3	30 cm
Lățimea formei de împachetare 3	30 cm
Lungimea formei de împachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------