



TrueForce LED Public (urban/drumuri – HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Lămpile cu LED TrueForce de la Philips oferă o soluție LED ușoară, cu o amortizare rapidă, pentru a înlocui lămpile cu descărcare de mare intensitate (HID) și lămpile cu sodiu de înaltă presiune (SON). Aceste lămpi cap de stâlp aduc cu ele eficiență energetică și beneficiile privind durata de viață îndelungată ale trecerii de la lămpi HID la LED, oferind economii instantanee în schimbul unei investiții inițiale reduse. Cu dimensiunea lămpii și distribuția potrivită a luminii, clienții pot monta cu ușurință lămpile LED TrueForce în sistemul lor HPL și SON existent, îmbunătățind astfel calitatea luminii cu LED HID, fără a fi nevoie să schimbe corpurile de iluminat sau să sacrifice efectul luminii.

Warnings and safety

- Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de un electrician sau un instalator calificat. Consultați ghidul de instalare pentru instrucțiuni.

Catalog de date

General Information		Light Technical	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
În conformitate cu UE RoHS	Da	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	360 °
Durată de viață nominală (nom.)	50000 h	Flux luminos (nom.)	4000 lm
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Tip tehnic	28-125W	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Randament luminos (nominal) (nom.)	142,00 lm/W
		Consistență culori	<6
		Indice de redare a culorii (nom.)	80

TrueForce LED Public (urban/drumuri – HPL/SON)

Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Operating and Electrical

Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	28 W
Curent lămpă (nom.)	125 mA
Echivalent putere	80 W
Timp de pornire (nom.)	0,45 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.45 s
Factor de putere (nom.)	0.95
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature

Maximum T-case (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Transparent
-------------	-------------

Formă bec	Altele
-----------	--------


Approval and Application

Clasă de eficien ă energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	28 kWh
Număr de înregistrare EPREL	403571

Product Data

Cod complet produs	871869963820700
Nume comandă produs	TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840
EAN/UPC – Produs	8718699638207
Cod de comandă	63820700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	929002006402
Greutate netă SAP (bucată)	0,365 kg

Cote





TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	75 mm	178 mm


TrueForce LED Public (urban/drumuri – HPL/SON)

Date fotometrice




LEDTrueForce E27 28W 4000K

LEDTrueForce E27 360




LEDTrueForce E27 28W 4000K

Durată de viață



LEDTrueForce Others 360



LEDTrueForce Others 360

TrueForce LED Public (urban/drumuri – HPL/SON)

