



# Trueforce CorePro LED HPL

## TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Noile lămpi Philips Trueforce Core LED HPL vă oferă o soluție LED simplă, cu perioadă scurtă de amortizare, pentru înlocuirea lămpilor cu descărcare (HID). Această generație nouă de produse aduce toate avantajele LED privind eficiența energetică și durata mare de viață la înlocuirea HID, oferind, în același timp, economii imediate pentru o investiție inițială scăzută. În plus, acestea sunt proiectate să aibă aceeași dimensiune și distribuție luminoasă ca și lămpile HID, astfel încât nu veți observa nicio diferență. Datorită tehnologiei Philips cu filament LED de mare putere, nu veți observa nici o diferență. De asemenea, designul lor unic IP65 permite utilizarea acestora în aplicații de exterior, cât și de interior.

### Warnings and safety

- Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de un electrician sau un instalator calificat. Consultați ghidul de instalare pentru instrucțiuni.

### Catalog de date

General Information		Operating and Electrical	
Baza elementului de fixare	E40 [ E40]	Denumirea culorii	Alb rece (CW)
În conformitate cu UE RoHS	Da	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Durată de viață nominală (nom.)	25000 h	Randament luminos (nominal) (nom.)	166,00 lm/W
Ciclu comutare pornit/oprit	15000X	Consistență a culorii	<6
Tip tehnic	36-125W	Indice de redare a culorii (nom.)	80
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Light Technical			
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °	Putere consumată (W) (Nom)	36 W
Flux luminos (nom.)	6000 lm		

# Trueforce CorePro LED HPL

Curent lampă (nom.)	165 mA
Echivalent putere	200 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,9
Tensiune (nom.)	220-240 V

## Temperature

Maximum T-case (nom.)	60 °C
-----------------------	-------

## Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

## Mechanical and Housing

Finisaj bec	Mat
Formă bec	ED90.


## Approval and Application

Clasă de eficiență energetică	C
Consum de energie kWh/1000 h	36 kWh
Număr de înregistrare EPREL	403657

## Product Data

Cod complet produs	871951429933700
Nume comandă produs	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
EAN/UPC – Produs	8719514299337
Cod de comandă	29933700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	929002481502
Greutate netă SAP (bucată)	0,190 kg


## Cote




TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	90 mm	230 mm

## Date fotometrice




LEDTForce 36W ED90 E40 840



LEDTForce 36W ED90 E40 840


# Trueforce CorePro LED HPL

## Date fotometrice




LEDTForce 36W ED90 E27

## Durată de viață



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

