

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

SURFACE MOUNT KIT | Cadre ranforsate de montare aparentă pentru corpuri de iluminat panel

Zone de utilizare

- Variante H75 potrivite pentru toate panourile LEDVANCE
- Variante H50 compatibile doar cu LEDVANCE Biolux Panel și Panel Protect



Beneficii produs

- Gata de montare datorită colțurilor magnetice preasamblate
- Bară transversală pentru stabilitate superioară
- Varianta H50 cu design subțire se potrivește panourilor cu o înălțime totală de 38 mm (panou + driver)

Caracteristici produs


- Cadru din aluminiu extrudat
- Cadre de montare disponibile cu înălțimea de 75 mm (H75) sau de 50 mm (H50)
- Disponibil în culoarea alb (ca RAL9003) sau negru (ca RAL9005)



DATE TEHNICE

Dimensiuni și greutate

Lungime	600,5 mm
Lățime	600,5 mm
Înălțime	75,0 mm
Greutate produs	1600,00 g



PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Alb
Număr RAL	RAL 9003

APLICARE ȘI MONTARE

Tip de montare	Aparent
Loc de montare	Plafon
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

DESCĂRCARE DATE

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075472914	Cutie pliabilă 1	605 mm x 81 mm x 606 mm	2009.00 g	29.70 dm ³
4058075472921	Cutie de expediere 4	625 mm x 355 mm x 635 mm	9456.00 g	140.89 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.