



Principal

Gama	Acti9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Accesorii / piese separate	Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Suplimentar

Numar de cai	4 ways N + 3 L (balanced)
Configuratie pol	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm between phase and neutral 18 mm between phases
Tipul conectorului	Tooth
Distanta dintre cai	54 mm
Marcaj	N L1 N L2 N L3
Izolatie	Izolot
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	end-pieces tooth covers
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A at 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V AC conforming to IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Top on tunnel type terminals
Pasi de 9 mm	24

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime	32 mm
Latime	218 mm
Adancime	28 mm
Greutate neta	150 g
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iLD40

Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1
Rezistenta la foc	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conforming to EN/IEC 60439-1
Grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	148 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3,2 cm
Latimea formei de impachetare 1	2,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	27,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	1,9 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	17 cm
Latimea formei de impachetare 2	7 cm
Lungimea formei de impachetare 2	31 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	600
Greutatea formei de impachetare 3	107,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	75 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.
Prezența halogen	Produs fără halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------