


Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Buton de urgenta tip ciuperca 10A

ALB45033

Principale

Gama	Altira
gama de produse	Altira
Tip produs sau componenta	Buton de urgenta
prezentare dispozitiv	Mecanism
aplicatie comutator	Urgenta
informatii suplimentare comutator	Deblocare la 1/4 ture

Suplimentare

montare dispozitiv	Suprafata Incastrat
montare dispozitiv	Suprafata Incastrat
destinatie produs	Sistem de instalare OptiLine 45
functie de comutare	Simplu
curent nominal	10 A la 250 V c.a. 50 Hz
actuator	Intrerupator cu revenire
numar module	2 module
mod de fixare	Clipsare
conexiuni - borne	3 borna fara surub
capacitate conexiune de prindere	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² pentru solid cablu(ri) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
finisare suprafata	Satin
adancime de montaj	21,7 mm
inaltime	45 mm
latime	45 mm
adancime	33,8 mm
greutate produs	0,071 kg

Mediu

standarde	EN 62262 SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare	5...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...60 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IK	IK08
grad de protectie IP	IP44
caracteristica de mediu	Rezistent UV Alcool Sapun lichid Acetona Fluid de curatare a geamurilor Benzina Hidrogen peroxid (H2O2) Decolorant Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,0 cm
Latime prima forma de impachetare	10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,5 cm
Greutate colet(Lbs)	116,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,199 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🗑️ Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

🔄 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.