


Fișă tehnică produs

Specificatii



KNX Push-button Pro T, System D, sahara

MTN6185-6033

Principale

Gama	SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
tip magistrala	KNX
Culoare principala	Sahara
curent de intrare sursa de alimentare	20 mA

Suplimentare

tip de control	Tip tactil Fara atingere
tip senzor	Temperatura
montare dispozitiv	Incastrat
numarul tastelor FUNCTION	4
functie disponibila	Impulsuri ce declanseaza telegrame de 1, 2, 4 sau 8 biti Setare expresa: Apelarea unei configuratii prestabilite Buton cu 1 pana la 4 butoane de operare Modul de noapte: LED-urile se aprind cu luminozitate redusa Programabil cu ETS4 si superior Impulsuri cu telegrame de 2 biti Cu afisaje de stare Jaluzele (cu o singura suprafata/cu doua suprafete) Simboluri cu iluminare din spate Functii de dezactivare Regasire a scenei Comportamentul si luminozitatea afisajelor de stare Regulator liniar pe 8 biti Comutare, comutare, atenuare (suprafata unica/duala) Protectie la dezmembrare cu accesorii Setare avansata: Configuratie individuala Salvarea scenei Functie de proximitate
semnalizare locala	1 LED per canal (alb/verde)
marcaj	Cu simboluri
material	Plastic
culoare	Sahara
tratament suprafata	Lacuit
latime	71 mm
inaltime	71 mm
prezentare dispozitiv	Mechanism with fixing frame and cover plate

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,600 cm
Latime prima forma de impachetare	7,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,700 cm
Greutate colet(Lbs)	116,000 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	35
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.