



SpaceLogic KNX Secure IP Router

MTN6500-0103

Principale

gama de produse	SpaceLogic KNX
Gama	SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta	Router IP
tip magistrala	KNX
segment de piata	Comercial Rezidential

Suplimentare

functie disponibila	Suporta KNX Secure
material	PC (policarbonat)
tip de control	2 intreruptoare cu revenire
semnalizare locala	3 LEDs
tip software	Software actualizabil
tipul retelei de comunicatie	Ethernet RJ45
Port protocol de comunicatie	TCP/IP Ethernet KNX UDP/IP Securitate KNX IP Securitatea datelor KNX Cadru lung KNX ARP ICMP IGMP V2
rata de transmisie	10/100 Mbit/s
conexiuni - borne	Ethernet:conector RJ45 KNX:BUS
total number of 18 mm modules	1
suport de montare	Sina DIN
[Ue] tensiune nominala	24 V

Mediu

umiditate relativa	5...93 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate colet(Lbs)	90,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,030 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	9
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	D0d5f378-9556-4873-b3d6-7ec7e170239e
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.