

Butuc Cilindric 1242E Incuietoare



NSYIN1242E1

Principale

Gama	PanelSeT
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de blocare
Tip produs sau componenta	Butuc cilindric
Aplicatie	Multifuncțional
suport de montare	Maner
Compatibilitate produs	Cofrete SF, SM, SD si PLA
Compatibilitate gama	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SD PanelSeT PLA
Compozitie dispozitiv	1 butuc cilindric 2 cheie

Suplimentare

Cantitate pe set	Set de 1
tip de blocaj	Cilindric
numar cheie	1242E

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	3,000 cm
Greutate colet(Lbs)	64,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	20,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	25,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	35,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,680 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
--	---

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da