

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza standard german+USB C 10,5W alb

NU301718

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza+incarcator USB
mod de fixare	Clipsare

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mecanism
tip incarcare USB	USB tip C
montare dispozitiv	Incastrat
numar module	2 module
configuratie poli priza	2P + E
standard priza	Schuko
descriere priza standard	Impamantare
tip rama	Cu obturator
numar priza	1
curent nominal	10 A
Compatibilitate gama	Noua Unica
tip de conexiune integrata	1 USB port 5 V 2.1 A 50...60 Hz
culoare	Alb (RAL 9003)
finisare suprafata	Lucios
tratament de suprafata	Netratat placa centrala
tip de ambalaj	Flow-pack
Cantitate pe set	Set de 10
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...50 °C
umiditate relativa	0...95 %
durata ciclului de service	10000 cic
conexiuni - borne	Borna fara surub
numar terminale	3
numar de cabluri	2
capacitate conexiune de prindere	2 x 2.5 mm² pentru rigid sau flexibil cablu(ri)
Material	PC (policarbonat): carcasa

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

lungime de dezizolare conductor	12 mm
inaltime	45 mm
latime	45 mm
adancime	43,9 mm
adancime de montaj	29,3 mm
greutate neta	0,045 kg
standarde	IEC 60884-1
Culoare principala	Alb

Mediu

certificari produs	UE EAC
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20
caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate colet(Lbs)	52,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	635,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	140
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,531 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	10
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Procentul mediu de continut de plastic reciclat	52 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bfdfe8
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Double power supply with
futureproof USB-C

Easy to install

Peace of mind with safety
protection

Image of product / Alternate images

Alternative

